Załącznik Nr 3 – przedmiar - pomieszczenie 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Prace budowlane**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.2*2.0	m2	0.400	
				RAZEM	**0.400**
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		(1.8*1.55+0.3*0.3)*0.25	m3	0.720	
				RAZEM	**0.720**
4 d.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3		
		1.55*1.8*0.3+0.4*0.4*3.14*1.0	m3	1.339	
				RAZEM	**1.339**
5 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (dla instalacji wod-kan)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	**18.000**
6 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	**65.000**
7 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
8 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu	m3		
		0.72+1.34+0.06*0.12*18+0.05*0.05*65+0.05*3+1.339+0.4*0.12	m3	3.889	
				RAZEM	**3.889**
9 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		3.89	m3	3.890	
				RAZEM	**3.890**
10 d.1	kalk. indyw.	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		3.89	m3	3.890	
				RAZEM	**3.890**
11 d.1	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi i wod-kan	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	**18.000**
12 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	**65.000**
13 d.1	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
14 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby akrylowe ściany	m2		

		1.05*(7.10*2+3.70*2)	m2	22.680	
				RAZEM	22.680
15 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby akrylowe białe - sufit 3.7*7.10	m2 m2	26.270	
				RAZEM	26.270
16 d.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0.8*0.8*0.3	m3 m3	0.192	
				RAZEM	0.192
17 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (1.8*1.55+0.3*0.3)*0.1	m3 m3	0.288	
				RAZEM	0.288
18 d.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 1.8*1.55+0.3*0.3	m2 m2	2.880	
				RAZEM	2.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 1.8*1.55+0.3*0.3	m2 m2	2.880	
				RAZEM	2.880
20 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 7.5 1.8*1.55+0.3*0.3	m2 m2	2.880	
				RAZEM	2.880
21 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.70*7.10	m2 m2	26.270	
				RAZEM	26.270
22 d.1	KNR-W 2-18 0513-08	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 0.4*0.4*3.14*0.1	m3 m3	0.050	
				RAZEM	0.050
23 d.1	KNR-W 2-18 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia o gł. 1,0 m 0.4	stud. stud.	0.400	
				RAZEM	0.400
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.7*7.10	m2 m2	26.270	
				RAZEM	26.270
25 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres antypoślizgowy 3.7*7.10+0.25*(1.55*2+1.80*2+0.25*4)	m2 m2	28.195	
				RAZEM	28.195
26 d.1	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej 1.50*(7.10*2+3.70*2)	m2 m2	32.400	
				RAZEM	32.400
27 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 1.0*2+2.6*2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
28 d.1	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1.0*2.0	m2 m2	2.000	

				RAZEM	2.000
29 d.1	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu: klamki , zamka patentowego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		**Instalacja wod-kan, wentylacja**			
31 d.2	KNR 4-02 0506-09 analogia	Demontaż kanałów wentylacyjnych 40/40 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
32 d.2	KNR 4-02 0522-09 analogia	Demontaż wentylatorów 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.2	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
37 d.2	KNR 0-34 0106-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
38 d.2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.2	KNNR 4 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
41 d.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
42 d.2	KNNR 4 0128-02	Analogia - dezynfekcja instalacji wodociągowej	m		

		22	m	22.000	
				RAZEM	**22.000**
43 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
44 d.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	**11.000**
45 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
46 d.2	KNR 2-15 0220-04 analogia	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
47 d.2	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**